



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, Белгородская область, городской округ город Белгород, г. Белгород, улица Губкина, дом 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309511, Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый
Оскол, улица Ерошенко, дом 1, тел: (4725) 42-23-06, факс: (4725) 42-23-06, e-mail: Star_Oskol@31fbuz.ru

29.09.2025 № 91-31.5-ВД
(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710090

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской
области в Старооскольском
районе»

О.А. Коваленко



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного образования в обществе с
ограниченной ответственностью «ПРОВождение»

(ООО «ПРОВождение»)

(Помещения/здания)

(объект инспекции)

расположенном по адресу:

Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Восточный, д. 2а, помещение 3.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена с 17.09.2025г. по 29.09.2025г. на основании заявления от 16.09.2025 года № 661 общества с ограниченной ответственностью «ПРОВождение» (ИНН 3128147732, ОГРН 1203100015502).

Экспертом по оценке соответствия органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе», врачом по общей гигиене отдела санитарно-

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>91-31.5-ВД</u>	Стр. 1 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

эпидемиологических экспертиз Деминовой Н.В. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещения с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления образовательной деятельности.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 19.09.2025 года с 14.00 до 15.00 часов в присутствии директора ООО «ПРОвождение» Е.П. Федорченко.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

1. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН 3100047618/КПП 310001001, ОГРН 1253100006642).

2. Копия договора аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2025г. с приложениями №1 и №2 о передаче в возмездное и временное пользование нежилого помещения, заключенного между ООО «ПРОвождение» и физическим лицом Федорченко Е.П.

3. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости на нежилое помещение (кадастровый номер: 31:06:0239001:2516) по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Восточный, дом 2а, выданного 22.01.2025г.

4. Копия технического плана нежилого помещения по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Восточный, дом 2а.

5. Копия решения о присвоении адреса объекту недвижимости с кадастровым номером 31:06:0239001:2516, расположенному по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Восточный, дом 2а, помещение 3.

6. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области, заключенного между ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области и физическим лицом Е.П. Федорченко.

7. Копия единого договора холодного водоснабжения и водоотведения №23626 от 01.02.2025г. с приложениями №1-11 между ГУП «Белоблводоканал» и физическим лицом Е.П. Федорченко.

8. Копия договора №160/25 от 03.09.2025г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, между ООО «ПРОвождение» и Ассоциация «Осколсанэпидблагополучие».

9. Копия договора субаренды б/н от 01.08.2025г. части стоянки площадью 2400 кв.м, используемой в качестве полигона, между ООО «ПРОвождение» и ООО «Радуга».

10. Копии документов на используемые моющие и дезинфицирующие средства.

11. Протокол испытаний (измерений) № 31-00-04/15497-01-25 от 03.09.2025 физических факторов неионизирующей природы (освещенности от

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>91-31.5-В8</u>	Стр. 2 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

искусственного освещения) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP07 с экспертным заключением №9725-31.5-Г от 05.09.2025г. по результатам гигиенической оценки к протоколу.

12. Протокол испытаний (измерений) № 31-00-04/15497-02-25 от 03.09.2025 физических факторов неионизирующей природы (параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP07 с экспертным заключением №9726-31.5-Г от 05.09.2025г. по результатам гигиенической оценки к протоколу.

13. Протокол испытаний (измерений) № 31-00-04/15497-03-25 от 03.09.2025 физических факторов неионизирующей природы (электромагнитные поля) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP07 с экспертным заключением №9727-31.5-Г от 05.09.2025г. по результатам гигиенической оценки к протоколу.

14. Протокол испытаний № 31-00-04/15493-25 от 04.09.2025 воды питьевой ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP07 с экспертным заключением №9821-31.5-Г от 10.09.2025г. по результатам гигиенической оценки к протоколу.

15. Акт регистрации выхода на объект от 19.09.2025 года.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВождение» (далее – ООО «ПРОВождение») (ИНН 3100047618, ОГРН 1253100006642) для осуществления образовательной деятельности арендует нежилое одноэтажное помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Восточный, дом 2а, помещение 3.

ООО «ПРОВождение» согласно договору аренды от 01.08.2025г. заключенного с физическим лицом Федорченко Е.П. (арендодатель) принимает в возмездное и временное пользование нежилое помещение с оборудованием общей площадью 51,96 кв. м (кадастровый номер 31:06:0239001:2516). Указанное в договоре аренды нежилое помещение принадлежит арендодателю на праве собственности, согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости от 22.01.2025г.

ООО «ПРОВождение» по данному адресу планирует осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>31-31.5-ВД</u>	Стр. 3 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-----------------------------------

- Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
- Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» для лиц с ОВЗ, имеющих медицинские показания к управлению транспортными средствами с ручным управлением.

Программы профессионального образования рассчитаны на обучающихся возрастом от 16 лет и старше. Программы реализуются онлайн на сайте организации, в учебном классе проводятся лекции и зачетные занятия. Продолжительность обучения по программам – 11 недель, занятия планируется проводить 3 раза в неделю по 4 академических часа, продолжительность занятия – 45 минут, перерывы между занятиями 10 минут.

Практические занятия по подготовке водителей осуществляются по договору субаренды б/н от 01.08.2025г., заключенного между ООО «ПРОвозждение» и ООО «Радуга». ООО «Радуга» предоставляет часть стоянки площадью 2400 кв.м, расположенной по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-кт Алексея Угарова, 16Г, для использования в качестве полигона.

ООО «ПРОвозждение» по адресу г. Старый Оскол, мкр. Восточный, дом 2а, помещение 3 собственной территории не имеет. Согласно договору №43605 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.09.2025г. между Федорченко Е.П. и ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области, потребитель складировать ТКО в контейнер, установленный на контейнерной площадке общего пользования по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Восточный, дом 2а 1, что соответствует требованиям п. 3. Раздел II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации, организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». На контейнерной площадке установлен 1 мусоросборник с крышкой для сбора твердых коммунальных отходов.

Для осуществления образовательной деятельности ООО «ПРОвозждение» в арендованном помещении расположены: учебный класс, в котором выделены зона для теоретических занятий, зона для просмотра мультимедийных программ; кладовая для хранения специализированной литературы, тренажера-манекена, уборочного инвентаря, хранения верхней одежды; санузел.

В учебном классе установлено шесть одноместных и шесть двухместных столов в комплекте со стульями, три ноутбука, принтер, телевизор, на стенах имеются информационные стенды.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>24-21.5-BA</u>	Стр. 4 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

Раздел II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

В помещении пол выложен керамогранитом, стены окрашены водоэмульсионной краской светлого тона, частично выложены керамогранитом, потолок натяжной. Стены и пол в туалете, в кладовой облицованы керамической плиткой.

Полы в помещениях не имеют дефектов, повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. Раздела II. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. Раздела II. СП 2.4.3648-20.

Туалет оборудован унитазом, раковиной для мытья рук. Условия для соблюдения правил личной гигиены на момент проведения обследования созданы: жидкое мыло, туалетная бумага, одноразовые полотенца, дозатор с антисептическим средством, мусорные ведра имеются. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. Раздел II. СП 2.4.3648-20.

Здание обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

По результатам проведенных исследований, качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам Раздела III. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки к протоколу прилагается.

Для соблюдения питьевого режима обучающихся заключен договор поставки питьевой воды №01/09/2025-ПТ-2 от 01.09.2025г. между ООО «ПРОВождение» и ООО «Профи-Сервис». Декларации о соответствии воды питьевой бутилированной, одноразовых стаканчиков требованиям технических регламентов таможенного союза представлены.

Учебный кабинет обеспечен естественным боковым освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. Раздел II СП 2.4.3648-20.

Окно оборудовано регулируемым солнцезащитным устройством (жалюзи), открываемая створка обеспечена москитной сеткой, что соответствует требованиям п. 2.4.13. Раздела II. СП 2.4.3648-20

На момент обследования остекление окна выполнено из цельного стекла и содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.8.3. Раздел II СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения представлена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Разные типы ламп, а также лампы с разным

светоизлучением в одном помещении не используются, что соответствует требованиям п. 2.8.5. Раздел II СП 2.4.3648-20.

На момент обследования источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следы загрязнений не содержат, что соответствует требованиям п. 2.8.9. Раздел II СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных измерений, уровни искусственной освещенности на рабочем столе в учебном кабинете соответствуют гигиеническим нормативам Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21. Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки к протоколу прилагается.

Вентиляция в учебном кабинете естественная, через открывающееся окно и двери. Конструкция окна обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (окно имеет открывающуюся створку), что соответствует требованиям п. 2.7.2. Раздел II СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных измерений, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в учебном кабинете соответствуют гигиеническим нормативам Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21. Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки к протоколу прилагается.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Хранится уборочный инвентарь для учебного класса в кладовой, инвентарь для уборки туалета имеет иную (сигнальную) маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. Раздел II. СП 2.4.3648-20.

Приготовление дезинфекционных растворов, обработка и хранение уборочного инвентаря, осуществляется в туалете. На момент обследования имеются моющие и чистящие средства, в качестве дезинфицирующего средства используется «Ди-хлор». Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в недоступном месте, что соответствует требованиям п. 2.11.6. Раздел II. СП 2.4.3648-20.

Согласно п. 3.4. договора аренды от 01.08.2025г. Е.П. Федорченко (арендодатель) берет на себя расходы по оплате электроэнергии, тепла, иных коммунальных услуг и согласно п.2.1.7. осуществляет уборку помещений.

Для сбора мусора в помещении установлены мусорные ведра, что соответствует требованиям п. 2.11.1. Раздел II. СП 2.4.3648-20.

В помещениях ООО «ПРОВождение» отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, что соответствует требованиям п. 2.11.9. Раздел II. СП 2.4.3648-20. Заключен договор с Ассоциацией «Осколсанэпидблагополучие» от 03.09.2025г. №160/25 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции.

Количество преподавателей – 2 человека. Копии личных медицинских книжек с результатами медицинского обследования и лабораторными исследованиями, сведениями о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации представлены.

Заключение: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>21-21.5-ВД</u>	Стр. 6 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования в обществе с ограниченной ответственностью «ПРОВождение», расположенном по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Восточный, дом 2а, помещение 3 **соответствует** требованиям раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 3. раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации, организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(заявление о соответствии)

Составлено в 3-х экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия
органа инспекции, врач по общей гигиене



Н.В. Деминова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>99-815-Бд</u>	Стр. 7 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-----------------------------------